

Nota do Comitê Operativo de Emergência - COE/IFRJ


Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

O Comitê Operativo de Emergência (COE-IFRJ), com base nas atribuições estabelecidas pela Portaria nº 062/2020; segundo o atual cenário epidemiológico; subsidiados pelas orientações técnicas da Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador e com base na reunião realizada em 29 de novembro de 2022, torna público a seguinte nota:

No final de outubro de 2022, a Fiocruz Amazônia identificou a circulação no Brasil de uma subvariante da Ômicron, a BQ.1. Esta subvariante está sendo responsável pelo aumento de casos de COVID-19 nos Estados Unidos e Europa, totalizando 65 países. A preocupação diz respeito a uma particularidade desta mutação que ajuda o vírus a escapar da resposta imunológica.


Por isso, é expressamente recomendado que se atualize o esquema vacinal, para que o organismo tenha possibilidade de criar defesas mais eficazes no combate ao vírus, de modo a reduzir a gravidade dos casos. De acordo com o Observatório para o COVID-19 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a média de vacinação com a primeira dose de reforço na população acima de 12 anos é de 53%. Apenas 19% se vacinaram com a segunda dose de reforço. A partir de quatro meses da última dose, ocorre a diminuição da imunidade, podendo levar ao aumento de internações e de casos graves relacionados ao COVID-19.

Além disso, foi verificado no Estado do Rio de Janeiro o aumento da positividade nos testes de COVID-19 nas últimas semanas. O gráfico 1 apresenta a taxa de positividade do RT-PCR no Estado do Rio de Janeiro entre as semanas 32 e 45. Na última semana, correspondente aos dias 13 a 19 de novembro de 2022, 38% dos testes positivaram para COVID-19,



correspondendo a um aumento de 850%, se comparado ao mesmo período no mês anterior.


Gráfico 1 – Taxa de positividade do exame RT-PCR no estado do Rio de Janeiro entre julho e novembro de 2022.



Fonte: painel.saude.rj.gov.br

Tendo em vista a circulação da nova variante Ômicron BQ.1 no Estado do Rio de Janeiro, **o Comitê Operativo de Emergência reforça a importância de:**

- Usar máscara descartável em ambientes fechados e de baixa ventilação;
- Se contactante (pessoa que teve próximo ou domiciliar com paciente suspeito ou confirmado de COVID-19), usar máscara obrigatoriamente em todos os ambientes;
- Atualizar o esquema vacinal, a ser realizada nos postos de saúde e clínicas da família;
- Atualizar o passaporte de vacina no SIGAA, se estudantes, e no SIGRH, se servidores, bem como validar os passaportes pelas Comissões Locais das unidades do IFRJ;



- Para enviar o certificado de vacinação, o servidor deverá entrar no sistema SIGRH (<https://sigrh.ifrj.edu.br/sigrh/public/home.jsf>) e fazer login com seu usuário e senha.
- Para enviar o certificado de vacinação, o aluno deverá entrar no sistema SIGAA (<https://sigaa.ifrj.edu.br/sigaa/public/home.jsf>) e fazer login com seu usuário e senha.
- Reforçar as medidas de higiene (lavagem das mãos com água e sabão, higiene de mãos e superfícies com álcool a 70%) e manter o distanciamento social;
- Manter a renovação do ar ambiente nos espaços, por meio de abertura de portas e janelas;
- Evitar aglomerações, especialmente em locais fechados e de difícil renovação do ar;
- Realizar a testagem gratuita pelo SUS, entre 3º e 5º dia do início dos sintomas, se apresentar sintomas gripais e retornar às atividades presenciais apenas se o resultado for negativo para COVID-19.

No caso de servidor que apresente testagem positiva para COVID-19, este deve solicitar licença para tratamento de saúde por meio de inclusão do atestado via aplicativo ou portal SouGov, dando ciência também à chefia imediata. A perícia será agendada após o período de quarentena.

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2022), o calendário de vacinação para população acima de 18 anos inclui 2 doses do imunizante (dose única no caso da vacina Janssen) e, pelo menos um reforço com intervalo mínimo de 4 meses da última dose aplicada, conforme observa-se nas Figuras 1 e 2.






Figura 1 – Esquema de vacinação por grupo etário




Fonte: Brasil, 2022

Figura 2 – Esquema de vacinação para imunocomprometidos



Fonte: Brasil, 2022

Para aqueles que iniciaram o esquema vacinal com a vacina Janssen o intervalo mínimo entre a dose e o reforço deverá ser de 8 semanas. Gestantes não estão recomendadas a tomarem as vacinas com vírus recombinante, a



Janssen e a AstraZeneca. É necessário que todos se atentem para seus esquemas vacinais e a disponibilidade das vacinas em cada município. Em caso de dúvidas, procure orientações na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência ou de seu campus.

Comitê Operativo de Emergência (COE-IFRJ)

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19. 2ª edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/coronavirus/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19-pno-2a-edicao-com-isbn>>. Acesso em: 17 de nov. de 2022.

GARCIA, Amanda. Nova cepa tem poder de transmissão maior do que a Omicron, diz infectologista. **CNN Brasil**, São Paulo, 07 de nov. de 2022. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/nova-cepa-tem-poder-de-transmissao-maior-do-que-a-omicron-diz-infectologista/>>. Acesso em: 10 de nov. de 2022.

NASSIF, Tamara; GALVÃO, Isabella. Alta de casos positivos pode indicar nova onda de COVID-19, diz infectologista. **CNN Brasil**, São Paulo, 05 de nov. de 2022. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/alta-de-casos-positivos-pode-indicar-nova-onda-de-covid-19-diz-infectologista/>>. Acesso em: 10 de nov. de 2022.

Painel de Monitoramento COVID-19. **Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro**, 2022. Disponível em: <<https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html#>>. Acesso em: 21 nov 2022.

Vacinômetro Estado do Rio de Janeiro. **Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro**, 2022. Disponível em: <<https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/>>. Acesso em: 14 nov 2022.